

Sehr geehrter Kunde,  
 vielen Dank für den Erwerb unseres LIFT Steckdosenturms für Schreibtische, Schulungsräume, Konferenztische oder Küchen. LIFT ist die rundum funktionelle Kombination von anspruchsvollem Design und präziser Mechanik. Nachfolgend möchten wir Ihnen die einfachen Montageschritte darstellen.




Ihre Bachmann GmbH & Co. KG

**Maße der LIFT und 1 Montageschritt**

**LIFT Abmessungen:**

Einbaumaß: .....Ø 140mm  
 Einbautiefe: ..... ca. 195mm  
 Plattenstärke: ..... ab 10mm

Für den Einbau des LIFT Steckdosenturms ist zunächst notwendig ein rundes Loch an der gewünschten Position in der Tischplatte vorzunehmen. Das Loch sollte ein Durchmesser von 140mm haben. Für die Bohrung kann eine passende Lochsäge zusätzlich bestellt werden (Artikelnr. 904.900).



**2 Montageschritt**

Packen Sie den LIFT Steckdosenturm sorgfältig aus der Verpackung um Kratzer an der Oberfläche zu vermeiden.

Stecken Sie anschließend den Steckdosenturm in das entsprechende Loch in die Tischplatte. Die Leitungen werden dabei zuerst durch das Loch geführt.




**3 Montageschritt**

Schrauben Sie den Schraubring auf das Gehäuse.

Beachten Sie bitte, dass der Schraubring am Gewinde des Gehäuses nicht verkantet und somit schräg aufgeschraubt wird. Schrauben Sie den Schraubring soweit die Tischplattenstärke erlaubt ohne jedoch das Gewinde zu überdrehen.

Um den Turm zu benutzen drücken Sie leicht auf den inneren Deckel bis zum Anschlag. Der Steckdosenturm fährt automatisch raus. Sobald der Steckdosenturm nicht mehr benötigt wird, stecken Sie bitte alle eingesteckten Stecker aus und drücken Sie den inneren Deckel nach unten bis zum Anschlag. Der Steckdosenturm verrastet und bleibt bündig zum äusseren Ring geschlossen




**Anschluss**

In der Regel werden die LIFT Steckdosentürme mit fest angeschlossener Leitung ausgeliefert. Die Leitungen sind am Ausgang aus dem Steckdosenturm zugentlastet. Eine Kabelführung unterhalb der Tischplatte kann mittels unterschiedlicher Bachmann Kabelführungssysteme erfolgen (siehe Katalog).

Die Anschlussleitungen sind in der Regel bereits mit Stecker / Steckverbindungen versehen. Schliessen Sie diese Leitungen an die dafür vorgesehene Anschlüsse an.

Hinweis:  
 Installationen im Hauptstromnetz dürfen nur durch Fachpersonal vorgenommen werden !



**Funktion LIFT**




Dear customer,  
 thank you for buying our LIFT power tower for desks, trainingcentres, conference tables or kitchen.  
 We would like to present you herewith the simple assembly steps.  
 Your Bachmann GmbH & CO. Kg



**Dimensions of LIFT and first mounting step**

**LIFT dimensions:**  
 Built-in dimension: .....Ø 140mm  
 Built-in depth: ..... approx. 195mm  
 Table thickness: ..... approx. 10mm


For the mounting of the LIFT power tower it is necessary to make a round hole in the table at the position you need. The round hole should have a diameter of 140mm.  
 For the drill hole we offer additional a hole saw. (Ref. 904.900)



**Second mounting step**

Please pack the LIFT tower out of the packaging and beware of scratches on the surface of the tower.


Insert the body of the tower into the hole. The cables have to be insert carefully before the body in that hole.



**3 mounting step**

Screw on the ring to the body of the tower till to the underside of the table.

Please screw the ring carefully and take care that the ring is not sloping to the body. Screw the ring not to hard and don't damage thread. To use the tower press the inner lid down. The tower will get out automatically and the outlets are available. When the tower is not used anymore please put the plugs out of the outlets and press the inner lid till down. The tower is blocked in the body and the inner lid is plan to the outer ring of the tower body.




**Connection**

In general the LIFT tower is delivered with fixed connected cable. The cables have at the output from the tower a strain relief.

In general the cables have already connectors at the end of the cable and can be connected easily.

**Notice:**  
 The electrical installation should be done by a qualified electrician.



**Function LIFT**

